

NOMBRE COMERCIAL
INGREDIENTE ACTIVO

Tactic®
3-(polioxi-etileno)propilheptametiltrisiloxano y Copolímero de Estireno-Butadieno carboxilado.

GRUPO QUÍMICO
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN

Polímeros organosilícicos y Látex sintético
37.5 y 25 % p/v ; Concentrado Soluble (SL)
Surfactante, Adherente, Humectante

FABRICANTE
TOXICIDAD

Loveland Products Inc., USA
Grupo IV Producto normalmente no ofrece peligro.
DL₅₀ Producto comercial: Dermal > 2000 mg/kg. Oral > 5000 mg/kg

REGISTRO SAG
PRESENTACIONES COMERCIALES

4183
1 L

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Tactic® es un coadyuvante Tensioactivo organosilícico con propiedades adherentes y humectantes.

Tactic® aumentará el depósito de la mezcla sobre la superficie de las plantas, reducirá el escurrimiento y las pérdidas por rebote. Sus propiedades adherentes protegerán la aplicación en caso de lluvia o rocío.

Tactic® reduce la tensión superficial de la gota mejorando el cubrimiento de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Cuadro con Instrucciones de Uso:

Cultivo	Dosis (cc/hl)*
Frutales (alto volumen)	100- 120
Cultivos	120- 180

*Usar la dosis mayor cuando se requiera mayor cubrimiento.

**No tiene restricciones respecto al número de aplicaciones por temporada.

PRECAUCIONES

Compatibilidad: Puede usarse en cualquier momento en mezclas de estanque con productos fitosanitarios.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos que contengan iones metálicos.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se le aplica en la dosis y condiciones recomendadas.

Periodo de Carencia: No tiene carencia, debe observarse la carencia del producto fitosanitario con el cual se mezcle.

Tiempo de Reingreso: Debe esperarse que la aspersión se seque antes de permitir el ingreso de personas y animales domésticos al área tratada. Observe además la restricción del producto fitosanitario con que se mezcle.